Бифилиз (ВИГЭЛ)

Форма выпуска
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь

Состав
1 флакон содержит сухой лиофилизированной массы живых бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum штамм 1) не менее 10 млн и лизоцима 10 мг в одной дозе

Упаковка
10 фл. по 5 доз.

Фармакологическое действие
Бифилиз (Вигэл) оказывает нормализующее микрофлору кишечника, антибактериальное действие.

Фармакодинамика

Подавляет рост и развитие многих условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, создавая благоприятные условия для нормализации микрофлоры кишечника и улучшения пищеварения. Благодаря наличию в составе лизоцима проявляет синергизм со многими антибиотиками, обладает, кроме того, противовоспалительной активностью, стимулирует метаболические процессы и эритропоэз.

Бифилиз (ВИГЭЛ), показания к применению
- дисбактериоз различного генеза,
- дисфункция кишечника,
- острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции),
- острые и хронические неспецифические воспалительные заболевания ЖКТ, сопровождающиеся угнетением репаративных процессов слизистой оболочки,
- инфекционные и деструктивные осложнения (язвенно-некротический колит, угроза сепсиса, гипотрофия, анемия, экссудативный диатез),
- у новорожденных и недоношенных детей при смешанной патологии на фоне интенсивной терапии (лечение и профилактика).

Противопоказания
Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы
Внутрь (флакон заливают кипяченой водой комнатной температуры, закрывают пробкой, оставляют на 2–3 мин и взбалтывают), за 20–30 мин до еды (детям можно назначать непосредственно перед едой или с первыми порциями пищи).

С лечебной целью принимать по 5 доз — 2–3 раза в сутки.

При острых кишечных инфекциях — курсами по 5–7 (до 10) дней, в отдельных случаях показано удлинение курса до 20 дней.

Для профилактики дисбактериоза и кишечных инфекций — по 2 раза в день в течение 10 дней; детям до 3 мес — по 2,5 дозы на прием.

Курсы повторяют с интервалом 2–3 мес.

Побочные действия
Не выявлены.

Особые указания
Нельзя растворять в горячей воде и хранить в растворенном виде.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 2-10°С.

Срок годности
1 год.