Ингалипт

Форма выпуска
Аэрозоль, спрей для местного применения.

Состав
Ингалипт спрей для местного применения

1 баллончик содержит:

Активные вещества: норсульфазол, стрептоцид, тимол, эвкалиптовое масло, масло мяты перечной, спирт этиловый, глицерин.

Ингалипт -Н Аэрозоль

1 баллончик содержит:

Активные вещества: стрептоцид растворимый 0,75 г; норсульфазол натрия 0,75 г;

Вспомогательные вещества: глицерин, спирт этиловый 96%, тимол, масло мяты перечной, маслоэвкалиптовое, твин-80, сахар, вода очищенная

Упаковка
Баллон 30 мл.

Спрей 25 мл.

Фармакологическое действие
Ингалипт - противомикробное, противовоспалительное.

Сульфаниламиды нарушают синтез фолата в микробной клетке за счет антагонизма с парааминобензойной кислотой. Растительные масла оказывают противовоспалительное, антисептическое и освежающее действие.

Ингалипт, показания к применению
- тонзиллит
- фарингит
- ларингит
- афтозный и язвенный стоматит

Противопоказания
Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы
Ингаляционно, распыляют взвесь в полость рта в течение 1–2 с. Орошение проводят 3–4 раза в сутки с предварительным полосканием рта кипяченой водой.

Побочные действия
Аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, отек вместах контакта с препаратом); чувство недомогания, головная боль, тошнота и рвота, диарея.

Условия хранения
При температуре 3–20 °С.