

Хлорофиллипт

Форма выпуска

Раствор для местного применения

Состав

1 л раствора для местного применения в масле 2% содержит:

действующее вещество: эвкалипта шарикового листьев экстракт 20 г

Упаковка

флакон 20 мл

Фармакологическое действие

Хлорофиллипт обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикостойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Показания

- Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами;
- ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей;
- эрозия шейки матки;
- для профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Местно. При эрозии шейки матки — 2% масляный раствор для смазывания канала шейки матки и эрозии, смачивания вводимых во влагалище тампонов.

Побочные действия

Возможно появление аллергических реакций.

Особые указания

Независимо от назначаемой лекарственной формы Хлорофиллипта чувствительность к нему определяют путем приема внутрь 0,25% спиртового раствора Хлорофиллипта.

Перед применением препарата определяют чувствительность к Хлорофиллипту, для этого больной выпивает 25 капель препарата, растворенного в 1 ст.ложке воды. При отсутствии через 6–8 ч признаков аллергии (отек губ, слизистых оболочек) Хлорофиллипт можно применять.

Лекарственное взаимодействие

Нужно учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллипт выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Условия хранения

В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20 °С. Хранить в



недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.