

Оксолиновая мазь

Форма выпуска

Мазь назальная.

Мазь для наружного применения.

Состав

Мазь Оксолин для наружного применения 3%

1 г:

- оксолин 30 мг

Мазь Оксолин назальная 0.25%

1 г:

- оксолин 2.5 мг

Упаковка

Туба 10 и 30 г.

Фармакологическое действие

Оксолин обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на кожу всасывается около 5% препарата, на слизистые оболочки - до 20%. В организме не кумулирует, выводится в основном почками в течение суток.

Оксолиновая мазь, показания к применению

Грипп (профилактика), вирусный ринит; дерматозы с вирусной или предполагаемой вирусной этиологией — пузырьковый простой лишай, опоясывающий лишай, бородавки (в т.ч.остроконечные кондиломы), контагиозный моллюск, герпетический дерматит Дюринга, чешуйчатый лишай; вирусные поражения глаз (в т.ч. кератоконъюнктивит, кератит).

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Назально.

Профилактика гриппа и лечение вирусного ринита: смазывание 0,25% мазью слизистой оболочки носа 2-3 раза в сутки.

Побочные действия

Преходящее чувство жжения в месте нанесения, ринорея. Дерматит, легко смываемое синее окрашивание кожи.

Условия хранения

При температуре не выше 10°C.

Срок годности

2 года.