

Гидроперит

Форма выпуска

Таблетки.

Состав

Активное вещество: Carbamide peroxyde (мочевины пероксид) 1,5 г.

Упаковка

Полиэтиленовая упаковка, содержащая 6 или 8 таблеток.

Фармакологическое действие

Гидроперит - антисептическое средство из группы оксидантов.

Представляет собой комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей и слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной).

Гидроперит, показания к применению

Применяется при стоматите, ангине, гинекологических заболеваниях, небольших поверхностных ранах, носовых кровотечениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мочевины пероксиду.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью.

Способ применения и дозы

Для полоскания полости рта и горла растворяют 1 таблетку в стакане воды (0.25% раствор перекиси водорода). Для промывания растворяют 4 таблетки в стакане воды (1% раствор). Одна таблетка соответствует 15 мл 3% раствора перекиси водорода.

Побочные действия

Возможно ощущение жжения при обработке поврежденной поверхности кожи и слизистых оболочек. В отдельных случаях - аллергические реакции.

Особые указания

Антисептическое действие не является стерилизующим, происходит временное уменьшение количества микроорганизмов. Не следует применять окклюзионные повязки. Гидроперит нельзя использовать для орошения полостей, избегать попадания в глаза. Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов, оксидантов, на свету, в тепле.

Лекарственное взаимодействие

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Передозировка

Случаев передозировки не установлено.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше +20 °С.

Срок годности 2 года.

