Радевит

Форма выпуска
мазь для наружного применения

Состав
100 г мази содержит ретинола пальмитат (витамин А) 10 мг, альфа-токоферола ацетат (витамин Е) 5 мг, эргокальциферол (витамин D2) 0,05 мг

Упаковка
в тубах по 35 г.

Фармакологическое действие
Дерматопротективное, стимулирующее регенерацию, противовоспалительное, противозудное. Радевит нормализует процессы ороговения (эффекты обусловлены соответствующими витаминами, входящими в состав препарата), стимулирует процессы регенерации.

Радевит, показания к применению
Профилактика и лечение старения кожи, ихтиоз, ихтиозиформные дерматозы, себорейный дерматит, трещины, эрозии, неинфицированные раны и язвы, ожоги, аллергодерматозы, псориаз, сухость кожи.

Противопоказания
Гиперчувствительность, гипервитаминозы А, Е, D, острые воспалительные заболевания кожи, беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы
Радевит применяют наружно. На пораженные участки кожи наносят тонким слоем 2 раза в день. При сильном шелушении кожи накладывают окклюзионную повязку. Перед нанесением мази на трещины и другие дефекты кожи обрабатывают антисептическим раствором. Длительность лечения зависит от локализации и тяжести процесса и может составлять несколько недель.

Побочные действия
Зуд, гиперемия.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.

Срок годности
4 года.