

Перекись водорода

Латинское название: Hydrogenperoxide

Код АТХ: D08AX01

Действующее вещество: Перекись водорода

Производитель: ООО Лега, Россия

Условия отпуска из аптеки: Без рецепта

Цена от 4 до 14 рублей

Перекись водорода наиболее распространенный антисептик, который как ранее, так и сейчас широко применяется в медицинских целях. Латинское название препарата: Hydrogenii peroxidum, МНН - Перекись водорода. Это абсолютно натуральное и безвредное вещество, используемое для наружного применения. Помимо официальной медицины рецепты на основе Перекиси водорода используют в народном лечении, а также в быту и промышленности.

Показания к применению

Раствор Перекиси водорода показан при таких состояниях:

- Воспалительные процессы слизистых оболочек
- Раны гнойного характера
- Носовое кровотечение
- Кровоточащие раны.

Помимо этого, медикамент применяют при дезинфекции полости рта и горла, а также при гинекологических патологиях.

Состав препарата

Активным веществом препарата выступает перекись водорода, к дополнительным компонентам относят натрия бензоат и очищенную воду.

Лечебные свойства

Лекарство обладает антисептическим свойством, при нанесении на кожу и слизистые оболочки, препарат производит активный кислород, поэтому он шипит и пениться. Именно эта реакция оказывает антисептическое воздействие, а также помогает остановить кровь. Следует помнить, что раствор помогает избавиться от микроорганизмов на некоторое время, почему это происходит полностью не выяснено. В связи с этим его рекомендовано совмещать с другими медикаментозными средствами.

Формы выпуска

Раствор перекиси водорода представлен прозрачной жидкостью, практически не имеющей запаха. Выпускается в темных стеклянных флаконах по 25, 40, 100, 200 и 400 мл упакованных в картонную пачку, вместе с прилагаемой инструкцией.

Способ применения

Перекись водорода предназначена для наружного использования, во время применения на поврежденной коже может шипеть и пениться. При дезинфекции ран, раствор наносят на пораженные участки, 2-3 раза в день. Для остановки кровотечений раны обрабатывают ватным тампоном, смоченным в данном растворе. При полосканиях 1 столовую ложку лекарства растворяют в стакане теплой воды. Продолжительность срока лечебного курса зависит от достигнутого эффекта.

У новорожденных перекись водорода используется для обработки пупочной раны. С помощью пипетки наносят раствор, затем удаляют корочки и смазывают пупок новорожденного зеленкой.

При беременности и грудном вскармливании

Во время беременности и при кормлении применение Перекиси водорода разрешено. При беременности можно использовать препарат в качестве антисептического средства при обработке поврежденной кожи и слизистых оболочек.

Противопоказания

Лекарство не рекомендовано назначать в случае повышенной восприимчивости к активным и дополнительным ингредиентам медикамента. Также противопоказано пользоваться раствором при глубоких ранах и для обработки полостей.

Меры предосторожности

По инструкции с особой осторожностью рекомендовано использовать больным с тяжелыми патологиями почек и печени, а также пациентам с диагнозом гепетиформный дерматит и гипертиреоз.

Не желательно применять перекись водорода под повязку.

Избегать попаданий в глаза.

Лекарство не влияет на управление транспортом.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

При одновременном назначении с солями тяжелых металлов и щелочными средствами уменьшает эффективность препарата.

Побочные эффекты

Среди нежелательных реакций возможны следующие проявления:

- Жжение
- Аллергия
- Во время длительного использования при лечении болезней

полости рта возможно возникновение гипертрофии сосочков языка.

Передозировка

Описание передозировки медикаментом не зафиксировано

Условия и срок хранения

Хранить лекарство желательно в темном и прохладном месте, при температуре не выше 15 градусов тепла. Срок годности 2 года, после истечения срока годности пользоваться препаратом запрещается.

Калий перманганат

ЗАО « Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия

Цена от 20 до 164 рублей

Если возникает вопрос, чем можно заменить перекись водорода, то калий перманганат стоит в числе первых. Препарат относится к антисептическим средствам, предназначенным для обработки ран, ожогов, а также для полоскания при инфекционно-воспалительном процессе при болезнях полости рта и ротоглотки, для спринцеваний при определенных урологических и гинекологических патологиях. Помимо этого, Калий перманганат нередко применяют при купании новорожденных для заживления пупочной раны. На латыни название медикамента звучит как *Kalii permanganas*, ранее препарат довольно часто называли марганцовкой. Активным компонентом выступает калия перманганат. Производится в виде кристаллического порошка для приготовления раствора. Срок годности не более 5 лет.

Плюсы:

- Натуральное средство
- Можно применять при беременности и новорожденным.

Минусы:

- Достаточно сильно подсушивает кожу
- Есть некоторые противопоказания к применению.

Йод

Диод, Россия

Цена от 8 до 48 рублей

Йод – наиболее известный антисептик, обладающий противомикробным и отвлекающим воздействием. Представлен в виде спиртового раствора, темно-коричневого цвета с характерным запахом. Йод широко применяют для дезинфекции ран как у взрослых, так у детей и даже новорожденных, при воспалительных болезнях кожи, хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, в профилактических целях при эндемическом зобе и пр. Также немало рецептов предлагает и народная медицина на его основе.

Плюсы:

- Быстрый эффект
- Ускоряет процесс заживления
- Стимулирует приток крови.

Минусы:

- Есть противопоказания
- При нанесении на раны первые секунды сильно жжет
- Красит кожу.