

ДЕНТИНОКС гель

Латинское название

Dentinox

Форма выпуска

Гель для местного применения

Состав

1 г геля содержит:

Активные вещества: Экстракта ромашки (Фармакопея Австрии) - 150,0 мг; Лидокаина гидрохлорида моногидрата - 3,4 мг; Полидоканола (600) - 3,2 мг;

Вспомогательные вещества: Ксилит, сорбит, пропиленгликоль, ацетат натрия, карбомер, натрия гидроксид, полисорбат, сахарин, ментол, очищенная вода. Не содержит сахара и консервантов.

Упаковка

Туба 10 г.

Фармакологическое действие

ДЕНТИНОКС обладает местноанестезирующим и противовоспалительным действием и поэтому уменьшает болезненные симптомы и воспаление десен при прорезывании зубов у детей.

Предупреждает раздражение десен и слизистой оболочки полости рта.

Показания

Применяется для предупреждения и ослабления болей и воспалительных явлений при прорезывании молочных и постоянных зубов.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы

Если нет специального врачебного предписания, при первых признаках прорезывания зубов нанести чистым пальцем или ватной палочкой каплю геля, величиной с горошину, на десну в месте прорезывания зуба и легко втереть.

Процедуру повторять 2-3 раза в сутки, желательно после еды и перед сном.

При необходимости можно использовать препарат в течение всего периода прорезывания молочных и постоянных зубов.

Применение у детей младше 1 года. Детям до 1 года препарат назначается после консультации с врачом.

Особые указания

Не превышать рекомендуемые дозы во избежание возможного развития анестезии глотки и гортани (затруднение глотания).

Срок годности

5 лет.

