Капилар Кардио с коэнзимом Q10

Латинское название
Capilar Cardio

Форма выпуска
Таблетки

Состав
Аскорбиновая кислота - 30 мг, Дигидрокверцетин - 20 мг, Коэнзим Q 1О - 10 мг, Органический селен (в составе селексена) - 0,02 мг, Сорбит, Лактоза, Кальция стеарат.

Упаковка
40 шт.

Фармакологическое действие
Капилар Кардио с коэнзимом Q10 - БАД, не является лекарством. Не содержит генномодифицированных компонентов.

Биологически активная добавка к пище КАРДИО Капилар с коэнзимом Q 10 представляет собой комплекс натуральных биологически активных веществ, проявляющих свойства кардио- и вазопротекторов. Состав этого продукта включает в себя эффективное соотношение действующих компонентов - дигидрокверцетина, коэнзима Q 10, витамина С и селена.

Биофлавоноид дигидрокверцетин активизирует работу капилляров - мельчайших кровеносных сосудов, улучшает микроциркуляцию крови во всем организме. Благодаря этому улучшается кровоснабжение сердечной мышцы (миокарда), в том числе и его подверженных ишемии участков.

Кроме того, дигидрокверцетин обладает выраженным антиоксидантным эффектом, защищает мембраны клеток от повреждающего действия свободных радикалов. Это особенно важно в тех случаях, когда клетки сердечной мышцы находятся в условиях хронического кислородного голодания из-за атеросклеротического поражения коронарных артерий.

Сочетание аскорбиновой кислоты с дигидрокверцетином способствует снижению повышенной вязкости крови и улучшению состояния эритроцитов - красных клеток крови, переносящих кислород.

Важным компонентом в снижении риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний также является и селен . По мнению многих исследователей, недостаток селена в организме приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других патологий. Датские ученые установили, что селен препятствует развитию болезней сердца и артерий, а его дефицит увеличивает риск возникновения коронарной болезни сердца на 70%.

Результаты исследований показали, что дополнительный прием селена у больных с ишемической болезнью сердца, гипертонией и нарушением липидного обмена способствует уменьшению интенсивности окислительных процессов, снижению уровня холестерина и стабилизации артериального давления.

Коэнзим Q 10 присутствует во всех без исключения клетках человеческого организма. Его основное предназначение - обеспечить клетки энергией, необходимой для нормальной работы.

Сердечная мышца (миокард) особенно чувствительна к недостатку коэнзима Q 10, ведь для ее работы требуется значительное количество энергии, и нехватка коэнзима Q 10 сразу сказывается на состоянии сердца. Исследования показали: если уровень коэнзима Q 10 снижается на 25%, то возникает серьезный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, аритмии).

Коэнзим Q 10 частично синтезируется в организме и потребляется с некоторыми продуктами питания (рыбой, мясом, бобовыми, шпинатом). Его синтез в организме зависит от возраста человека. У здоровых людей до 30 лет синтезируется необходимое для выработки энергии в клетках количество коэнзима Q 10 . С возрастом (примерно с 30 лет) уровень его синтеза в организме снижается. Поэтому для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы нехватку коэнзима Q 10 надо регулярно восполнять.

Показания
Прием дигидрокверцетина, коэнзима Q 10, витамина С и селена полезен для:

- Улучшения функционального состояния сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы в целом.
- Повышения физической выносливости сердечной мышцы и толерантности к физической нагрузке.
- Снижения риска развития сердечно-легочной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
- Восстановления после перенесенного инфаркта миокарда и реконструктивных операций на сердце.

В качестве дополнения к основной терапии способствует:

- Уменьшению проявлений дыхательной и сердечной недостаточности.
- Улучшению кровоснабжения сердечной мышцы (миокарда).
- Улучшению реологических свойств крови.
- Повышению физической работоспособности и устойчивости к физической нагрузке.
- Сокращению сроков реабилитации больных после инфаркта миокарда и реконструктивных операций на сердце.

Может использоваться:

- В составе комплексной терапии ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.
- В комплексных программах реабилитации больных после инфаркта миокарда.
- В комплексных программах реабилитации больных после хирургического вмешательства на сердце и коронарных сосудах.

Противопоказания
- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность.
- Кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано.

Способ применения и дозы
Взрослым - по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Особые указания
Перед применением проконсультироваться с врачом.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света, при температуре не выше 25°С.

Срок годности
24 месяца