Латинское название: Sinupret (Forte)

Код АТХ: R05C B10

Действующее вещество: фитокомплекс

Производитель: Bionorica SE (Германия)

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Лекарство Синупрет – линейка растительных средств для лечения нарушения носового дыхания при болезнях респираторной системы простудного характера.

Показания к применению

ЛС разработано для терапии болезней носа и придаточных пазух, которым сопутствуют заложенность носа, насморк. Рекомендован Синупрет при гайморите, синусите, рините.

В составе комплексной терапии назначают Синупрет от кашля и насморка при бронхитах, трахеитах, фарингите.

Состав препарата

Основу каждого медпрепарата составляет композиция растительных компонентов, их дозировка и состав дополнительных ингредиентов подобраны в соответствии с фармформой медпрепарата:

Синупрет (драже): в одной пилюле содержится 6 мг корня горечавки, остальные активные компоненты (цветки бузины и первоцвета, трава вербены и щавеля) даны в одинаковом количестве – по 18 мг. Прочие ингредиенты составляют наполнение драже и его оболочку: крахмал, желатин, сорбитол, диоксид кремния, вода, повидон, глюкозный сироп, пищевые красители, соединения натрия и др. элементы.

Синупрет Форте содержит те же активные фитокомпоненты, но они даны в удвоенной дозировке. В одной таблетке: порошка корня горечавки – 12 мг, остальные вещества даны по 36 мг. Вспомогательные вещества ЛС идентичны Синупрету в драже.

В сиропе Форте используются те же растительные вещества, но в виде экстрактов. В 100 мл жидкости: 70 мг вытяжки из корня горечавки, остальные ингредиенты даны по 0,207 г. Прочие вещества – спирт, вода, ароматизатор, мальтит в жидком виде.

Капли для перорального приема (100 мл): водно-спиртовая смесь – 29 г, горечавки корень – 200 мг, остальные компоненты медпрепарата включены в равных количествах – все по 600 мг. Дополнительный элемент – очищенная вода.

Лечебные свойства

Растительные вещества, образующие ЛС, обладают разными свойствами и особенностями. Проследить всю фармакокинетику препарата пока не представляется возможным. Совместное действие фитосредств оказывает противоотечный, противовоспалительный, иммуномодулирующий эффект. Кроме того, компоненты подавляют различные вирусы – таких как возбудителя гриппа А, парагриппа и других респираторных болезней.

Синупрет нормализует секреторную функцию, чем способствует снятию отечности в носовых проходах, активизации вывода экссудата из пазух носа, устранению заложенности, повышению иммунитета эпителиальной ткани дыхательных путей. Использование Синупрета в комплексной терапии способствует усилению действия антибиотиков.

Формы выпуска

Пока препарат существует только в виде ЛС для употребления внутрь, иных форм (в виде назальных капель или спрея) не разработано.

Синупрет капли производятся в виде прозрачного раствора золотисто-коричневого цвета с горьким вкусом. Образующийся при хранении небольшой осадок, придающий мутность раствору, считается допустимым, так как ЛС создан на основе растительных веществ. Препарат фасуется в светозащитные темные бутылочки с встроенной капельницей, объемом 100 мл. В картонной упаковке – один флакон, аннотация.

Драже – двояковыпуклые пилюли в светло-зеленом покрытии. Расфасовываются по 25 шт. в блистерную упаковку. В пачке – 2 пластинки, листок-описание.

Синупрет Форте производится в двух формах:

- Таблетки. Выпускаются в виде круглых пилюлей объемной формы, заключенных в оболочку яблочно-зеленого оттенка. Таблетки расфасовываются по 20 штук в блистеры, вложенные в картонную пачку с руководством по использованию.
- Сироп – прозрачный, вязкий раствор бледно-коричневого цвета, с вишневым ароматом и сладким вкусом. Разливается по 100 мл во флаконы, оборудованные дозирующим приспособлением. В картонной пачке – бутылочка, листок-описание.

Способ применения

Препараты принимаются внутрь после приема пищи, соответственно особенностям фармформе. Дозировку и длительность приема должен определять врач, при самостоятельном лечении следует придерживаться рекомендаций производителя. В случае если терапия на протяжении 1-2 недель не дала положительного результата или неблагоприятные симптомы периодически возобновляются, то не стоит откладывать посещение врача.

Синупрет драже, согласно инструкции по применению, нельзя раскусывать или разжевывать, его глотают целиком с обильным количеством воды.

- Взрослым положено 2 шт. х 3 р.
- Детям (старше 6-и лет) и подросткам: 1 шт. х 3 р.

Синупрет таблетки (Форте), по инструкции, принимаются по 1 шт. три раза на протяжении дня. Препарат в виде сиропа также пьется три раза через одинаковые промежутки времени. Одноразовая доза составляет:

- Дети (2-6-и лет) – 2,1 мл, (6-12-и лет) – 3,5 мл
- Взрослые – 7 мл.

Капли для приема внутрь разводят непосредственно перед употреблением, пьют 3 раза в день:

- Дети (от 2 до 6): по 15 кап.
- Дети (с 6-и лет) и подростки: по 25 кап.
- Взрослые – по 50 кап.

Важно помнить, что ЛС разработано исключительного для перорального приема, закапывать капли в нос нельзя. Для этого существуют иные, специальные медсредства.

Синупрет при гайморите

Для лечения болезни препарат применяется внутрь и ингаляционно. Хотя в инструкции не упоминается об этом способе применения, лечебное средство с успехом применяют как для паровых процедур, так и с использованием современных приборов. Количество каплей Синупрет для ингаляций небулайзером зависит от возраста больного:

- Для маленьких пациентов, которым нет 6 лет, берут 1 часть ЛС и 3 – физраствора.
- Детям (6-16-и лет) готовят смесь 1:2.
- Для больных, начиная с 16-летнего возраста, жидкости можно соединять в равных частях.

Рекомендуемое количество процедур – 2-3 на протяжении дня. Малышам ингаляции с Синупретом разрешается делать только по достижении двухлетнего возраста.

При беременности и грудном вскармливании

Синупрет Форте и остальные препараты не предназначены к применению беременными и кормящими женщинами, так как воздействие ЛС на организм изучено недостаточно. В случае острой необходимости его может назначить только врач, исходя из состояния пациентки. При этом капли следует заменить таблетками и драже, так как в них содержится спирт.

Противопоказания

Общим противопоказанием для всех фармформ препарата является повышенная реакция организма на составляющие вещества. Кроме того, имеются ограничения по возрасту:

- Капли противопоказаны страдающим алкоголизмом, также их нельзя употреблять во время реабилитационного периода после лечения зависимости. Не предназначен Синупрет для детей младше двух лет.

- Драже нельзя давать детям младше 6-и лет, а также пить тем, у кого наблюдается непереносимость организмом лактозы.

- Синупрет Форте в таблетках можно принимать только с 12-летнего возраста, а сироп – с 2-летнего.

Все средства назначаются с осторожностью тем, у кого имеются патологии печени, болезни головного мозга или ЧМТ, в период вынашивания и кормления ребенка.

Меры предосторожности

Людям с сахарным диабетом надо учитывать, что содержащиеся в драже углеводы составляют меньше 0,03 хлебных единиц.

Превышение рекомендованных доз сиропа или капель может отразиться на скорости реакций, ввиду содержания в них этилового спирта.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет данных о негативных последствиях совместного курса Синупрета с иными медпрепаратами. Наоборот, средство рекомендуется применять в комплексных лечебных мероприятиях, в том числе с использованием антибиотиков. Но надо учитывать, что в каплях и сиропе имеется спирт, а он может искажать действие веществ. Поэтому в случае назначения этих лекформ, надо уточнить у врача особенности их применения.

Побочные эффекты

Во время терапевтического курса Синупрета возможны неблагоприятные явления:

- Проявления индивидуальных реакций организма
- Боли головы и головокружение
- Нарушения работы ЖКТ (боли в животе, тошнота и т. д.)
- Реакции кожи (сыпь, зуд, покраснение)
- В единичных случаях – одышка, затрудненное дыхание, отек Квинке.

Передозировка

При соблюдении рекомендованных доз и частоты приема развитие интоксикации маловероятно. При разовом или систематическом употреблении внутрь препарата возможно развитие интоксикации. Она проявляется в виде многократно усиленных побочных эффектов.

Если врач назначил капли или Синупрет Форте в виде сиропа, то надо помнить, что в их составе имеется этанол. Употребление одной бутылочки эквивалентно потреблению 16 г спирта. Отравление особенно опасно для детей. В случае передозировки необходимо обратиться за медпомощью.

Условия и срок хранения

Фитопрепараты годны к применению на протяжении 3-х лет от даты производства. Капли и сироп – 6 месяцев после первого использования. ЛС следует сохранять в месте, защищенном от света и источников тепла, недосягаемом для детей, при комнатной температуре до 25 °С.