

Латинское название: Pasta Teimurovi

Код АТХ: D08A D

Действующие вещество: борная и салициловая к-ты, метенамин, боракс, ацетат свинца, окись цинка, тальк, формальдегид

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Условия хранения: t° ниже 15 °С

Срок годности: 2 года

Теймурова паста – эффективное негормональное средство от гиперпотливости. Предупреждает воспаление, бактериальную и грибковую инфекции.

Показания к применению

Теймурова паста предназначена для снижения интенсивности потоотделения и развития состояний, провоцируемых активностью сальных желез. Ее используют от опрелостей, гипергидроза стоп, неприятного запаха.

Состав и лекарственная форма

Содержание веществ в 1 г ЛС:

Активные компоненты

- Борная к-та – 70 мг
- Метенамин – 35 мг
- Боракс (или тетраборат натрия) – 70 мг
- Салициловая к-та – 14 мг
- Свинец (в виде ацетата) – 3 мг
- Цинк (в виде окиси) – 0,25 г
- Тальк – 0,25 г
- Формальдегид – 35 мг

Прочие ингредиенты: глицерол, масло перечной мяты, вода, эмульгатор.

Теймурова паста имеет однородную плотную консистенцию, не растекающуюся на коже. Препарат специфический, немного резковатый, чуть пахнущий формальдегидом и

ментолом. Медикамент фасуется в банки, флаконы или тубики по 30 и 50 г. В упаковке из картона – одно средство, руководство по применению.

Лечебные свойства

Терапевтическое действие Теймуровой мази обеспечивается благодаря мощным свойствам веществ, входящих в ее состав:

- Борная кислота и боракс устраняют воспалительные процессы, обеззараживают поверхность кожи, нормализуют состояние рогового слоя эпидермиса.
- Свинца ацетат образует на поверхности кожи тончайшую пленку, чем защищает рецепторы от внешних раздражителей, уменьшает интенсивность болевых ощущений. Также способствует сужению сосудов, уменьшает проницаемость их стенок, образование экссудации.
- Оксид (окись) цинка уменьшает экссудацию на коже, устраняет местное воспаление, снимает раздражение, создает защитную пленку на дерме, чем помогает защищать кожу от внешнего неблагоприятного воздействия. Входит в состав множества дерматологических ЛС: присыпок, кремов, мазей, паст.
- Салициловая кислота подавляет активность возбудителей воспаления, угнетает деятельность сальных желез, способствует отшелушиванию отмерших частиц эпидермиса, нейтрализует бактериальную инфекцию.
- Ментоловое масло охлаждает и расширяет сосуды, оказывает дезодорирующее действие.
- Метенамин оказывает антисептическое, дезинфицирующее и антимикробное действия.
- Формальдегид – мощный антисептик с противомикробным и антивирусным свойствами. Его противомикробное действие усиливается с повышением температуры. Подавляет очаги воспаления.

Способ применения

Паста Теймурова от потливости ног

Применять препарат при сильной потливости, сопровождающейся резким запахом, разрешается с 16-летнего возраста. Средство наносят только на заранее вымытую с мылом и хорошо подсохшую кожу. Особенно внимательно надо вытереть межпальцевое пространство.

Рекомендованное количество средства – около ½ г на 1 кв. см. Так как паста размазывается с трудом, то для облегчения процесса руки можно смазать увлажняющим средством.

Препарат от пота равномерно распределяют по поверхности дермы, аккуратно втирают некоторое время (1-3 мин.), спустя 10-15 минут. Остатки ЛС надо удалить салфеткой. Чтобы паста не пачкала одежду, можно надеть носки. Препарат применяют раз в день, рекомендованный курс – 3-4 суток. При необходимости терапию для ног можно возобновить спустя 3-4 недели.

Паста Теймурова от потливости подмышек

ЛС наносят на подмышечную область таким же образом: на предварительно вымытую и высохшую кожу один раз в день на протяжении 3-4 суток. продолжительно пользоваться мазью не рекомендуется, так как в зоне подмышек кожа очень нежная, близко расположены лимфоузлы.

Теймурова паста от прыщей

Благодаря подсушивающему и дезинфицирующим свойствам, препарат может помочь избавиться и от угревой сыпи. Особенно будет полезен обладателям жирного типа кожи. Вещества Теймуровой пасты снижают активность сальных желез, что помогает уменьшить количество выделяемого кожного жира и последующие воспалительные процессы.

Препарат от прыщей и угрей наносится на предварительно очищенную кожу небольшим слоем, не чаще 2 раз в день. При использовании от прыщей на лице не следует слишком увлекаться пастой, так как она может вызвать сухость и шелушение.

Как пользоваться пастой Теймурова от грибка ногтей

Повышенная активность потовых желез создает благоприятные условия для развития грибковых поражений не только кожи, но и ногтевых пластин. Как и любая нелеченая патология, онихомикоз может создать не только множество проблем для здоровья, но и существенно снизить качество жизни. Поэтому при первых признаках возникновения грибковой инфекции следует сразу же заняться ее лечением.

Благодаря мощным антисептическим и подсушивающим действиям, Теймурова паста может помочь в предупреждении микозов. В основном ее используют в самом начале болезни, чтобы устранить условия, способствующие возникновению и усугублению патологии. На более поздних этапах, и особенно при запущенных онихомикозах, Теймурова паста от грибка не применяется. Поэтому пациенту надо пройти соответствующее лечение специальными противомикотическими препаратами.

Прежде чем мазать Теймурову пасту, больному надо обследоваться у доктора, чтобы определить можно или нет применять медикамент. И если он сочтет это возможным и эффективным, приступать к процедурам.

Перед нанесением Теймуровой пасты необходимо вымыть ноги горячей водой с мылом (лучше – хозяйственным), хорошо высушить кожу. После этого равномерно намазать

пасту, слегка втирая, и оставить действовать на 15-20 минут. Затем удалить салфеткой остатки средства и лечь спать. Наутро можно повторить процедуру. Продолжительность курса зависит от того, насколько инфекция поддается лечению.

При беременности и грудном вскармливании

Препарат крайне нежелательно применять при беременности и лактации, так как в составе пасты содержатся опасные для плода вещества – свинец и форамльдегид, - которые могут нанести вред для развития ребенка. чаще всего они провоцируют возникновение аллергии и различные воспалительные процессы. Кроме того, в составе лекарства имеется метенамин – вещество, которое запрещено для применения у детей младше 6 лет.

Кормящим женщинам также не следует применять пасту Теймурову, чтобы не причинить вред младенцу. При необходимости использования медикамента его следует заменить аналогом с доказанной безопасностью для детей.

Противопоказания и меры предосторожности

Пасту Теймурову, согласно инструкции по применению, запрещено применять при:

- Индивидуальной непереносимости или гиперчувствительности к компонентам медикамента
- Беременности, ГВ
- Болезнях почек
- Кожных патологиях в острой форме
- Открытых ранах
- Возрасте ниже 16-ти лет (некоторые производители разрешают пользоваться ЛС с 12 или 14 лет).

Взаимодействие с другими ЛС

Пока нет никаких данных, что вещества Теймуровой пасты могут вступать в реакции с компонентами других ЛС и вызывать взаимное искажение терапевтического действия.

Побочные эффекты, симптомы передозировки

Обычно нанесение Теймуровой пасты хорошо воспринимается организмом, но у некоторых пациентов на обработанном месте может появиться жжение. Неприятные ощущения проходят самостоятельно, без какого-либо лечения, и отмена ЛС не требуется.

Также не исключены развитие аллергических реакций в виде сыпи, ангионевротического отека.

Передозировка медикаментом маловероятна, так как содержащиеся вещества всасываются в незначительной степени и потому не провоцируют системных эффектов.

Особые указания по применению Теймуровой пасты

При нанесении пасты следует избегать попадания на слизистые ткани и поврежденные участки дермы. Также крайне нежелательно обрабатывать пастой большие площади кожного покрова и применять препарат в высокой дозировке.

Теймурова паста не влияет на психоэмоциональное состояние человека и потому не вызывает замедления скорости реакции и снижения способности концентрировать внимание.