

Латинское название: Skin-Cap

Код АТХ: D11A X12

Действующее вещество: цинка пиритион

Производитель: Cheminova Internacional/B.Braun Medical (Испания)

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Условия хранения: t° 4-20 °С (крем), t° 4-30 °С (аэрозоль/шампунь). Аэрозоль оберегать от открытых источников огня

Срок годности: крем – 3 года, аэрозоль/шампунь – 5 лет

Скин-Кап – наружные дерматологические средства для терапии псориаза и ему подобных кожных патологий. Обладают противомикробными и антимикотическими свойствами, устраняют нарушения деления и роста клеток, нейтрализуют факторы возникновения заболеваний.

Показания к применению

Лекарство Скин-Кап в виде спрея и крема применяется при:

- Псориазе
- Себорейном и атопическом дерматите (нейродермите, экземе).

Дополнительно для крема:

- Сильная сухость дермы.

Шампунь показан при:

- Псориатических поражениях верхней части головы
- Атопическом и себорейном дерматите головы
- Себорее любого типа
- Перхоти, сильном зуде.

Состав и лекарственные формы препаратов

Аэрозоль

В 1 г ЛС:

- Активный компонент: цинк пириотинина – 2 мг
- Дополнительные компоненты: лаурилсульфат натрия, изопропилмиристат, пропелленты, этиловый спирт.

Препарат в аэрозоле – маслянистая жидкость со специфическим ароматом. Бывает белой, с желтоватым оттенком или желтой. Фасуется по 35, 70 и 100 мл в баллончики из алюминия, оборудованные распылительным устройством. В комплекте имеется удлиненная насадка, предназначенная для обработки волосистой зоны головы.

Крем

В 1 г ЛС:

- Активного компонента цинка пиритиона – 2 мг
- Дополнительные компоненты: эмульгатор (полиглицерил-3 метилглюкозы дистеарат), глицерил стеарат, стеариловый спирт, октилоктаноат, изопропилпальмитат, сахароза (в форме кокоата), циклометикон, Тегософт Е20, Е321, глицерол, вода.

Крем – однородная белая субстанция, издающая специфический запах. Фасуется по 15 г и 50 г в тубы из мягкого пластика. В пачке из картона – один тюбик, инструкция по применению.

Шампунь

В 1 мл ЛС:

- Активные компоненты: цинка пиритион – 1 мг
- Вспомогательные компоненты: вода, сополимер натрия в форме лаурилсульфата, гидроксиэтил, алкиламидобетаин ЖК, лаурилсульфат натрия, диметикон, сополимеры ППГ, ППГ и ППГ-55 олеата, едкий натр, ментол, ЭДТА.

Лечебный шампунь производится в виде белой суспензии с легким ароматом. Фасуется по 5 мл в саше или по 150 мл в пластиковые флаконы. В упаковке из картона – 1 бутылочка или 5 пакетиков, инструкция по использованию.

Лечебные свойства

Действия препаратов Скин-Кап определяют свойства главного компонента, – пиритиона цинка. Это вещество обладает сильными антимикробными и противогрибковыми

качествами. Подавляет активность грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, некоторой части грибковых возбудителей.

Также предполагается, что к этой форме цинка проявляют высокую чувствительность дрожжевые грибки группы пиритоспорум, которые считаются одним из факторов возникновения псориаза, а также себорейного дерматита, перхоти и некоторых иных подобных патологий кожи.

После нанесения препарата на пораженное место вещество проявляет бактериостатическую активность и фунгистатическое действие на все уязвимые микроорганизмы.

Способ применения

Применять ЛС необходимо в строгом соответствии с врачебными назначениями. В случае их отсутствия – использовать Скин-Кап, следуя инструкции по применению.

Аэрозоль

ЛС разработано для распыления на проблемные участки кожи. Спрей надо наносить на удалении 15 см от поверхности дермы. Лекарство применяют 2 или 3 р./д. до получения лечебного эффекта. После этого рекомендуется продолжать пользоваться аэрозолем еще в течение недели, чтобы закрепить терапевтический результат.

Если Скин-Кап аэрозоль используется для терапии кожи на голове, то для более качественного нанесения ЛС надо пользоваться удлиненной насадкой, которая имеется в комплекте.

Продолжительность лечебного курса при псориазе занимает от 1 до 1,5 месяцев, дерматита атопического и экземы – от 3 недель до 1 месяца. Если есть необходимость в возобновлении терапии, то курс может быть проведен по согласованию с дерматологом спустя 30-45 суток после окончания предыдущего.

Если спрей показан для ребенка, то он применяется по той же схеме, что и для взрослых.

Скин-Кап крем

Препаратом смазывают проблемные участки дважды в день. Повторный курс, применение в педиатрии – эти особенности соответствуют условиям терапии ЛС в аэрозоле.

Скин Кап шампунь

Перед нанесением рекомендуется энергично потрясти бутылочку, чтобы добиться однородности консистенции. Нанести на смоченные водой волосы, распределить по всей поверхности и аккуратно помассировать. После этого смыть пену и вновь повторить манипуляции, после чего оставить на 5-7 минут для воздействия веществ на кожу. По окончании этого времени промыть волосы.

В первые две недели курса обрабатывать шампунем голову рекомендуется через день или раз в 3 дня. Лечебный курс препарата Скин-Кап от псориаза составляет, в среднем, 5 недель, от себореи – 2.

При беременности и грудном вскармливании

Применение ЛС крайне нежелательно, так как никаких специальных исследований безопасности не осуществлялось. В случае необходимости или невозможности заменить иными средствами, Скин-Кап при беременности и лактации может быть назначен после тщательного анализа соотношения пользы/вреда для женщины и плода (младенца).

Противопоказания и меры предосторожности

ЛС Скин-Кап запрещено применять лицам с индивидуальной гиперчувствительностью к содержащимся компонентам.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Никаких реакций при совместном применении Скин-Капа с другими пероральными или наружными средствами, которые бы повлияли на терапевтические свойства, клинические наблюдения не зафиксировали.

Побочные эффекты

Любая из форм препарата обычно хорошо переносится организмом. Нежелательные эффекты проявляются крайне редко и в основном у пациентов с высоким уровнем чувствительности.

Аэрозоль и крем

В первые дни в местах нанесения не исключено ощущение жжения. Обычно явление носит временный характер и проходит без дополнительного лечения при продолжении применения. Также возможны индивидуальные проявления кожной аллергии в виде гиперемии, покраснения в области обработки Скин-капа.

Шампунь

Нежелательные эффекты проявляются в виде индивидуальных кожных реакций организма.

Передозировка

Инттоксикация ЛС для наружного применения маловероятна, так как действующее вещество практически не впитывается в дерму и, соответственно, не попадет в системный кровоток.