Инструкция по применению глазных капель дефислез

Латинское название: defislez

Код АТХ: S01KA02

Действующее вещество: гидроксипропилметилцеллюлоза

Производитель (название компании и страна): Синтез ОАО, Россия

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 25 градусов, в холодных условиях без предварительной заморозки

Срок годности: 2 года, а после вскрытия не более 30 дней.

Глазные капли дефислез используются при различных патологических состояниях, сопровождающихся ороговением и общей деструкцией тканевых структур.

Показания по применению

Капли для глаз дефислез используются при поражениях рогового слоя и при наличии воспалений. Показано принимать в таких конкретных ситуациях:

- Лагофтальм
- Дистрофические изменения рогового слоя
- Эрозивные процессы
- Кератэктомия
- Трофическая язва рогового слоя
- Деформации и дефекты век
- Ожоги глаза и близлежащей кожи.

В составе комплексного лечения: синдром сухого глаза, диагностические мероприятия по офтальмологическим назначениям – электроокулография, гониоскопия.

Состав препарата

Активный действующий компонент – гипромеллоза. Ее находится 3 мг в препарате. Вспомогательные компоненты: натрия хлорид, чистая вода для инъекций, бензалкония хлорид и прочие стабилизаторы для поддержания структуры раствора.

Лечебные свойства

Капли дефислез характеризуются быстродействием и эффективностью, мягкостью, улучшениями в неприятных ситуациях. Медикамент хорошо увлажняет уставшие глазные яблоки, если наблюдается синдром сухого глаза. Так как гипромеллоза обладает повышенной вязкостью, то раствор длительное время пребывает в контакте с роговым слоем. Благодаря такому эффекту лекарство защищает роговой слой от пересыхания и различных неблагоприятных факторов, вследствие которых возникает раздражение в глазах. Данные об абсорбции в системный кровоток не изучались.

Формы выпуска

Капли дифислез – это раствор 10 мл, который продается во флаконе 10 мл, он полностью прозрачный, без мутных осадков и цвета. Запах также отсутствует.

Способ применения и дозы

Длительность лечения медикамента составляет в среднем 20 дней. Закапывать нужно около 2-3 капель в каждый глаз 4-8 раз в сутки. По совету специалиста могут проводиться какие-то корректировки по применению.

При беременности и грудном вскармливании

Капли дифислез не следует назначать беременным и кормящим, так как нет изученных сведений о воздействии гипромеллозы на организм плода и грудного ребенка.

Противопоказания и меры предосторожности

Не следует использовать лекарство в случае индивидуальной непереносимости или гиперчувствительности организма. Если недавно был ожог рогового слоя, то следует переждать острое состояние, и только тогда можно использовать препарат. Линзы для глаз всегда снимаются перед закапыванием.

С осторожностью – беременные и кормящие, так как теоретически гипромеллоза не принесет вреда женщинам и их детям, но по факту исследований на эту тематику никто не проводил. Полностью противопоказан дифислез детям до 8 лет.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нельзя комбинировать прием медикамента с другими глазными средствами, содержащими в своем составе соли металлов.

Побочные эффекты

Иногда может наблюдаться дискомфорт или эффект склеивания ресниц после использования.

Передозировка

Нет данных.