

Инструкция по применению препарата фосфонциале

Латинское название: phosphonciale

Код АТХ: А05С

Действующее вещество: комбинация фосфолипидов и силимарина

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка

Условия хранения: в прохладных и темных местах, подальше от детей при температуре до 25 градусов тепла

Срок годности: 2 года.

Фосфонциале нужен для лечения печени при ее явных поражениях различного генеза.

Показания по применению

Препарат назначается в таких случаях, в качестве дополнительного средства для терапии:

- Печеночные функциональные нарушения на фоне патологий внутренних органов
- Псориаз в анамнезе
- При гепатите любого генеза
- Жировая дистрофия печени
- Токсическое негативное влияние
- Лучевая болезнь
- Хроническая интоксикация у беременных (гестоз)
- Печеночный цирроз
- Алкогольное печеночное поражение
- Отравление пищевое или химическое
- Отравление сильнодействующими медикаментами
- Нарушения деятельности печени.

Состав препарата

Одна капсула состоит из активных веществ: 200 мг фосфолипидов и 70 мг силимарина. Вспомогательные компоненты в составе: диоксид кремния, повидон, фосфат кальция, стеарат магния.

Лечебные свойства

Препарат относится к фармакологической группе гепатопротекторных средств. У него комбинированный состав, который проявляет все необходимые фармакологические свойства. Действующее вещество фосфолипиды заменяют недостающие фосфолипиды в гепатоцитах, вследствие чего возникает мембраностабилизирующий эффект, позволяющих поддерживать нормальное количество клеток в органе. Силимарин синтезируется из растения расторопша пятнистая, проявляет выраженный

гепатопротекторный и антиоксидантный эффект, что помогает быстрее восстанавливаться поврежденному органу.

При курсовом использовании медикамента нормализуется белково-жировой обмен, токсины хуже проникают к клеткам печени, а ферментативная система органа начинает проявлять себя активнее. Также медикамент замедляет образование соединительной ткани, которая может замещать клетки здорового органа. Фармакокинетических данных нет.

Формы выпуска

Описание: капсулированные компоненты из желатина, по 30 штук в одной упаковке.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению указывает, что условия использования у препарата довольно простые: пить нужно во время приема пищи, запивая стаканом воды. При гепатите необходимо принимать 2 штуки 2-3 раза в сутки в течение 90 дней. Вирусные гепатиты – те же рекомендации, но употребляется лекарство в течение года. Цирроз печени – также, как и при гепатитах. Псориаз – поштучно, 3 раза в день, на протяжении 45 дней. Гестоз беременных – по 3 штуки 2 раза в сутки в течение месяца. Отравление – 2 штуки 2 раза в день в течение 30 дней, для профилактики – по 1 штуке 2 раза в день в течение 1-3 месяца.

При беременности и грудном вскармливании

При беременности и лактации можно назначать лекарство.

Противопоказания к применению и меры предосторожности

Нельзя использовать средство при личной непереносимости или сенсibilизации.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Нет данных.

Побочные эффекты

К ним относятся:

- Боли в животе
- Аллергические проявления
- Рвота или тошнота.

Передозировка

Нет данных о передозировке.