

Инструкция по применению препарата тестис композитум

Латинское название: testis compositum

Код АТХ: нет данных

Действующее вещество: гомеопатические включения

Производитель (название компании и страна): Биологише Хайльмиттель Хеель Гмбх., Германия

Условия продажи: продается в аптеках только с предъявлением рецептурного бланка

Условия хранения: в сухих местах подальше от детей, до 25 градусов тепла

Срок годности: 5 лет.

Тестис композитум – гомеопатический препарат на основе гомеопатических компонентов, используемый для терапии импотенции.

Показания по применению

Препарат назначается в таких случаях:

- Импотенция
- Простатит
- Диабет сахарный
- Прогрессирующая мышечная дистрофия
- Ночное недержание мочи у лиц мужского пола
- Индурационная твердость полового органа
- При плохой эрекции
- Метаболические нарушения
- Адипозогенитальная дистрофия
- Мышечная слабость, прогрессирующая дистрофия
- Остеомаляция
- При состояниях, сопровождающихся преждевременным выделением семени.

Состав препарата

В одной ампуле содержится 2.2 мл активных действующих веществ, которые разводятся в соответствии с гомеопатическими пропорциями «Д». Состав компонентов: экстракт женьшеня, витекс священный, аскорбиновая кислота, калий, каладий, стрихнин фосфорный, фосфор, кор суис, тестис суис, дамиана, кураре, литта, марганец, селен, железо, магний, цинк, ликоподиум и прочие вещества. Вспомогательные компоненты: натрия хлорид и инъекционная вода.

Лечебные свойства

Фармакологическая группа – гомеопатические средства. Практически каждое действующее вещество в составе обладает свойствами, придающими тонус организму и

улучшение функциональности половых желез у мужчины. Препарат обладает сосудорасширяющими, трофическими, противовоспалительными, стимулирующими и противосудорожными фармакологическими свойствами. Вся направленность активных рабочих компонентов устремляется в сторону улучшенной регуляции функциональной активности мужских половых желез. У медикамента имеется стойкий сосудорасширяющий, противовоспалительный и обменный эффекты, которые заключаются в активизации внутренних сил и ресурсов организма. Если имеются какие-либо нарушенные функциональные особенности, то медикамент их восполнит или компенсирует.

Формы выпуска

Ампульные инъекционные растворы по 2.2 мл в одной штуке и по 5 штук в одной упаковке. Само вещество не имеет цвета и прозрачное.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению тестис композитум указывает, что медикамент назначается пациентам после 12 лет в количестве одной ампулы за сутки. Если имеются острые состояния, то нужно колоть ежедневно в течение трех суток поштучно. При наличии хронических состояний следует вводить по 2-3 ампулы в неделю. Средство ставится любым удобным парентеральным способом: внутривенно, внутримышечно, подкожно. В некоторых случаях ампулы можно выпивать: для этого содержимое разводится в 10 мл воды и выпивается с предварительной задержкой под языком в течение 10 дней.

При беременности и грудном вскармливании

Препарат используется при нарушении функциональности половых желез у мужчин, женщинам нецелесообразно использование средства.

Противопоказания и меры предосторожности

Детям до 12 лет нельзя назначать лекарство. При наличии непереносимости, в особенности по отношению к чужеродным белкам, не стоит назначать данный медикамент.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

У лекарственного препарата, несмотря на гомеопатическое происхождение, все же имеется некоторое взаимодействие. Средство хорошо сочетается с другими препаратами, предназначенными для терапии дисфункции половых расстройств. Сам медикамент редко назначается в качестве монотерапии, в большинстве ситуаций он идет в составе комплексного лечения.

Побочные эффекты

В редких случаях возможно проявление реакций повышенной чувствительности по отношению к некоторым компонентам медикамента. Если при внутривенном введении инородных белковых структур в составе гомеопатического медикамента превысить показатели Д10, то возможно возникновение анафилактических реакций.

Передозировка

Нет данных о передозировке.