

Латинское название: Urodanum

Код АТХ: B05B C01

Действующее вещество: экстракт толокнянки

Производитель: MedPro Nutraceuticals (Латвия)

Отпуск из аптеки: свободная продажа

Условия хранения: при t ниже 25°C

Срок годности: 3 г.

Уродан – многокомпонентная биоактивная добавка с противовоспалительным эффектом.

## Показания к применению

Уродан применяется как одно из средств комплексного лечения при:

- Подагре
- Полиартритах в хронической форме
- Спондилоартритах.

Уродан рекомендуется также принимать вместе с иными ЛС при наличии мочевых конкрементов для ускорения их вывода из организма.

Как профилактическое средство БАД применяется при метаболических нарушениях, при которых происходит накопление в организме солей мочевой кислоты и ее дальнейшее отложение в суставах.

## Форма выпуска и состав препарата

В составе 100 г:

Активные вещества: 2,6 г экстракта толокнянки (листья), 2,5 г пиперазина, 0,3 г уротропина

Сопутствующие компоненты: фосфат натрия, виннокаменная к-та, сахар.

Препарат в виде гранулированной смеси, предназначенной для восстановления суспензии. Фасуется в банки емкостью по 100 мл, изготовленные из пластика. В коробке из картона: 1 емкость, руководство по применению.

## Фармакологические свойства

Уродан является многокомпонентной биоактивной добавкой, а не лекарством, поэтому не может заменять собой медикаментозные средства. Составляющие ингредиенты подобраны таким образом, чтобы достичь противоположного эффекта.

- В растительном экстракте толокнянки в большом количестве присутствует гликозид арбутина и специфический фермент арбутазы. После перорального приема Уродана происходит их метаболическая трансформация, в результате чего арбутин распадается на несколько соединений – гидрохиноно и о-глюкозу. Первый компонент активизирует реакции окисления и восстановления, раздражающе воздействует на ткани, влияет на обменные процессы и поступление кислорода в тканевые клетки. У пациентов, страдающих диабетом, понижает кетоацидоз.

Помимо этого, в растительном экстракте имеются дубильные соединения, которые подавляют активность патогенной микрофлоры, чем способствуют дезинфицированию и снижению интенсивности воспалительных процессов.

- Содержащаяся комбинация лития и солей пиперазина вступают во взаимодействие с мочевой кислотой. В результате реакций происходит образование легко- или среднерастворимых солей, способствующих выведению из организма кислоты. Одновременно Уродан способствует изменению кислотности. В результате приема она становится более щелочной.
- Содержащийся в БАДе гексаметилентетрамин после проникновения в организм оказывает противомикробное действие, не допуская осложнений состояния пациента.

## Способ применения

Биодобавку рекомендуется принимать пациентам старше 14-летнего возраста, поскольку неизвестно, каким образом активные компоненты Уродана действуют на несформировавшийся организм.

Употреблять Уродан инструкция по применению указывает следующим образом: растворить 2,5 г (1 ч. л.) гранулированного порошка в половине стакана кипяченой воды,

хорошо размешать. Готовить жидкость нужно каждый раз перед приемом. Пить перед приемом пищи от 3 до 4 раз в течение дня с равными промежутками времени.

Продолжительность курса – 1 или 2 месяца. Возможность повторения курса нужно согласовывать с лечащим доктором.

#### При беременности и грудном вскармливании

Биоактивную добавку запрещено применять самостоятельно женщинам, вынашивающим ребенка, поскольку в ее составе имеются компоненты растительного происхождения, способные активизировать сокращение маточной мускулатуры, что может привести к прерыванию беременности.

Решение о необходимости приема Уродана будущим матерям может принимать только лечащий специалист.

Не имеется сведений, могут или нет составляющие компоненты Уродана проникать в женское молоко. Поэтому кормящим женщинам на время приема биологического средства рекомендуется воздержаться от лактации, перевести ребенка на искусственное вскармливание.

#### Противопоказания и меры предосторожности

Уродан запрещено применять для терапии при:

- Индивидуальной суперчувствительности к содержащимся компонентам
- Заболеваниях центральной НС органического происхождения
- Хронической форме почечной недостаточности
- Тяжелых формах патологий ССС
- СД любой степени тяжести
- В возрасте младше 14-и лет
- Беременности, периоде ГВ.

#### Особые указания

Во время курсового приема Уродана необходимо контролировать уровень КОС в крови.

#### Перекрестные лекарственные взаимодействия

Препарат может применяться вместе с другими медикаментами в одном комбинированном курсе, поскольку особенно клинически значимых химических и физических реакций не выявлено.

Однако нужно учитывать, что при синхронном использовании вместе с хинидином либо медикаментами с АСК эффективность биодобавки теряется.

## Побочные эффекты

Препарат переносится преимущественно хорошо большинством пациентов. Лишь в единичных случаях его свойства могут способствовать возникновению тошноты (с рвотой или без), болезненного синдрома в животе, боли головы.

Помимо этого, не исключена аллергическая реакция на действие препарата.

При подозрении, что ухудшение самочувствия спровоцировала биоактивная добавка, нужно обратиться к врачу для консультации по дальнейшему приему фитосредства.

## Передозировка

Перегрузка организма большим содержанием компонентов Уродана вызывает отрицательную реакцию организма, проявляющуюся в виде алкалоза, слабости мускулатуры, тремором, повышенной тревожностью. В очень сложных случаях развиваются рефлекторные болезненные сокращения различных групп мышц.

Для устранения патологического состояния нужно связаться с лечащим специалистом, чтобы тот назначил адекватные терапевтические меры.