

# Берберис-Гомаккорд: инструкция по применению

Латинское название: Berberis-Homaccord®

Действующее вещество: гомеопатическое средство

Код АТХ: V03AX

Производитель: БИОЛОГИШЕ ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ХЕЕЛЬ ГмБХ (Германия)

Условие отпуска из аптеки: без рецепта

Условия хранения: вдали от света и детей

Срок годности: 5 лет (по истечении срока годности не использовать)

## Введение

«Берберис-Гоммакорд» – комбинированный гомеопатический препарат, который оказывает спазмолитический, обезболивающий, противовоспалительный, седативный и желчегонный эффекты. Комплексное действие обусловлено содержанием Барбариса обыкновенного, Колоцинта и Чемерицы белой.

## Состав и форма выпуска

10 г содержит:

- Berberis vulgaris (Барбарис обыкновенный) D2, D10, D200 40 мг
- Citrullus colocynthis (Колоцинт) D2, D10, D30, D200 30 мг
- Veratrum album (Чемерица белая) D3, D10, D30, D200 30 мг.

Вспомогательные вещества:

- Этиловый спирт.

«Берберис-Гомаккорд» выпускается в виде гомеопатических капель для перорального применения.

## Фармакологические свойства

Чемерица белая используется для лечения нарушений кровообращения, желудочно-кишечных инфекций и пищевого отравления. Все части растения высотой до полутора метров являются ядовитыми из-за содержащихся алкалоидов – протовератрина и гермерина. Самая высокая концентрация токсичных соединений содержится в корневище. Согласно производителю, чемерица оказывает желчегонное и противовоспалительное действие.

*Важно! Основными симптомами отравления чемерицей являются замедление пульса, рвота, снижение температуры тела, потоотделение, когнитивные расстройства, диарея, судороги и одышка. Человек может умереть в течение 12 часов. Даже для животных потребление чемерицы может быть фатальным.*

Колоцинт – растение из семейства Тыквенные, которое распространилось по миру из Северной Африки. Сегодня оно растет в теплых и песчаных местах. Колоцинт плетется вокруг предметов или деревьев и имеет толстые листья. Плоды растения выглядят зелено-желтыми и похожими на тыкву. Они ядовиты и вызывают сильную боль в животе, а также кровавую диарею. Раньше колоцинт использовался в качестве слабительного средства. Для приготовления «Бербериса-Гомаккорд» используют очищенные и ядовитые плоды. Колоцинт оказывает болеутоляющее и сосудосуживающее действие.

Барбарис обыкновенный – кустарник из семейства Барбарисовые, который растет на лужайках, склонах и опушках. Растение содержит изохинолиновые алкалоиды, каротиноиды и органические кислоты. Настойка листьев обладает желчегонным, болеутоляющим, противовоспалительным действием.

Комбинированный препарат оказывает желчегонный, анальгетический, противовоспалительный и антидиарейный эффект. Клиническая эффективность гомеопатического средства не доказана.

### Показания к применению

«Берберис-Гомаккорд» используется для лечения колик в органах брюшной полости, особенно желчного пузыря, кишечника, желудка и мочевого пузыря. Препарат может помочь в лечении так называемой «трехмесячной колики», при которой дети страдают от судорожной боли в животе.

В Соединенных Штатах Америки гомеопатическое средство назначали детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Развитие этих детей часто начинается очень быстро. Многие из них так беспокойны, что не могут даже садиться, не говоря уже о том, чтобы слушать тихо и сосредоточиться в классе. Но это свидетельствует о сильном стремлении двигаться и большой разговорчивости.

Второй основной областью применения «Бербериса-Гомаккорда» является невралгия. Состояние в большинстве случаев сопровождается внезапными судорожными болями вдоль седалищного нерва. Боль может быть настолько серьезной, что человек вызывает скорую помощь.

Основные показания к применению:

- Колики
- Желудочно-кишечные инфекции
- Желчная колика
- Почечная колика
- Боль во время менструации
- Лицевая невралгия
- Ишиас
- Головные боли.

Симптомы, которые лечит «Берберис-Гомаккорд»:

- Боль: сильная, режущая, щипающая, стреляющая, судорожная;
- Рассеянный дискомфорт в эпигастрии;
- Водянистая диарея, содержащая пищевые компоненты;
- Диарея после потребления маленького количества пищи или жидкости.

Симптомы могут быть либо фактическими признаками заболевания, либо сопровождать его. В любом случае они указывают, что глобулы могут быть полезны для пациента.

### Инструкция по применению

Гомеопатическое средство используется классически в виде маленьких глобул. Другой способ применения – гомеопатические капли или таблетки. Препарат используется в большинстве случаев при острых и очень болезненных заболеваниях. В то же время пациент не должен забывать о стандартном лечении и проконсультироваться с врачом.

Рекомендуется употреблять до 3 глобул несколько раз в день. Не рекомендуется принимать более десяти раз препарата в течение 24 часов. Если симптомы более выражены или сохраняются в течение некоторого времени, требуется обратиться к врачу. В некоторых случаях может потребоваться эффективное лечение.

При хроническом заболевании с острыми эпизодами или сильными психическими изменениями используются более высокие дозы – до 10 глобул. Они должны приниматься только по рецепту гомеопата и требуют контроля терапевта.

*Совет! Если возникают серьезные симптомы – лихорадка, острая и нестерпимая боль в животе, водянистая диарея (более 3 суток) – требуется срочно обратиться за помощью квалифицированного специалиста. Гомеопатия неспособна вылечить первопричину болезни или фактически (кроме эффекта плацебо) смягчить симптоматику.*

### **Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие**

«Берберис-Гомаккорд» запрещено принимать при гиперчувствительности к компонентам препарата, лактазной недостаточности и галактоземии.

Гомеопатические лекарства не вызывают побочных эффектов, но в случае первого обострения лечение должно быть прекращено. При самолечении симптомы должны быстро улучшаться. Если признаки заболевания остаются, нужно обратиться к врачу.

Гомеопатические средства неспособны взаимодействовать с другими препаратами. Случаев передозировки не выявлено.