

Латинское название: Kamistad Baby

Код АТХ: А01А D11

Действующее вещество: экстракт ромашки, полидоканол, тритамол и пр.

Производитель: Нижфарм (РФ)

Отпуск из аптеки: без рецепта

Условия хранения: т-ра до 30°C

Срок годности: 30 мес.

Камистад Беби – препарат в виде геля для обработки десен при появлении зубов у детей. Снимает воспалительные реакции, устраняет болезненность и отечность, способствует ускоренному заживлению повреждений.

Показания к применению

Устранение болезненных ощущений в полости рта при прорезывании зубов (молочных или постоянных).

Состав препарата

Камистад Беби гель

Содержание компонентов в медикаменте:

- Очищенная вода, ПЭГ, карион, экстракт цветков аптечной ромашки, глицерин (85 %), монополсприт, триметамол (корректор кислотно-щелочного баланса), карбомер (гидратирующее вещество), полидоканол, отдушка с запахом меда, ацесульфам калия (синт. подсластитель), охлаждающий ароматизирующий элемент, динатрий ЭДТА.

Медикамент в виде просвечивающейся желто-коричневой субстанции с приятным медово-ромашковым и ментоловым запахом, вкусом, с охлаждающим эффектом. Гель фасуется в небольшие тубы по 10 мг. В пачке картонной с сопроводительной инструкцией – 1 тубик.

Лечебные свойства

Препарат создан для облегчения состояния детей, когда у них режутся зубы. Процесс появления зубов сопровождается болезненными и дискомфортными ощущениями: опуханием и отечностью десен, обильным слюнотечением. Ребенок становится беспокойным и плаксивым, у него нарушается сон и аппетит.

Препарат Камистад Беби разработан с учетом особенностей этого периода. В его состав включены вещества, купирующие причину недомогания.

- Полидоканол. Вещество со склерозирующим и местноанестезирующим эффектом. Уменьшает возбудимость специфических чувствительных нервных окончаний и блокирует передачу болевых импульсов. Одновременно оказывает отвлекающее и охлаждающее действия.
- Экстракт аптечной ромашки: обладает сильнейшим противовоспалительным действием, обеспечивает ускоренное заживление повреждений слизистой оболочки рта. Успокаивает раздраженные участки и дезинфицирует.
- Отдушки (медовая и мятная). Вещества оказывают отвлекающее действие, способствуют комфортному применению геля.
- Карбомер – производное акриловой кислоты. Оказывает гидратирующее действие на слизистые ткани ротовой полости.
- Трoметамол. Вещество нормализует кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Благодаря свойствам всех компонентов, Камистад Беби устраняет дискомфортные и болезненные явления. В результате симптоматической терапии ребенок становится спокойнее, у него нормализуется сон и аппетит.

Способ применения

Использовать Камистад Беби нужно в соответствии с указаниями инструкции по применению. Препарат создан для устранения болезненных симптомов, сопровождающих процесс появления зубов. Камистад разрешено применять при прорезывании молочных или постоянных зубов, а также в качестве гигиенического средства.

Как пользоваться гелем Камистад для детей

Во избежание попадания инфекции в ротовую полость необходимо проводить процедуру чистыми руками. Выдавить из тюбика небольшое количество геля (размером с горошину) на палец или ватную палочку и затем аккуратно смазать им поверхность десны, где прорезывается зуб. После этого осторожно втереть. Наносить нужно после еды и лучше всего – перед сном, чтобы исключить смывание препарата.

Кратность обработки десен Камистад гелем – 2-3 раза в день.

При беременности и грудном вскармливании

Камистад Бэби разработан для применения у детей. Не предназначен для женщин в период вынашивания и лактации.

Противопоказания и меры предосторожности

Камистад Бэби не должен применяться:

- При наличии высокой чувствительности организма или полной непереносимости содержащихся в геле компонентов
- Во время беременности и кормления грудью.

Перекрестные лекарственные взаимодействия

Производитель не предоставил информации об особенностях сочетания Камистада Бэби с другими медикаментами. Во избежание развития нежелательных реакций рекомендуется проконсультироваться у педиатра о возможности совместного приема с иными препаратами.

Побочные эффекты

Состав компонентов и дозировка составляющих Камистад Бэби подобран таким образом, чтобы оказать максимально высокий эффект и одновременно не допустить побочных реакций. Поэтому при соблюдении терапевтических доз, как правило, не возникает нежелательных реакций у ребенка.

Но, как и любой медикамент, Камистад Бэби может спровоцировать индивидуальные аллергические состояния. При появлении раздражения, покраснения во рту и других неблагоприятных симптомов нужно отменить гель и обратиться к педиатру.

Передозировка

Производитель не предоставил информации о возможной интоксикации. Чтобы не провоцировать усиление побочных эффектов, рекомендуется придерживаться указаний инструкции по дозировке и частоте применения стоматологического геля.